

Creatief

met voegkleuren

De premiumvoegmiddelen



Inhoud

PCI Durapox® Premium Multicolor Creativiteit zonder grenzen	4
PCI Silcofug® Multicolor Siliconenkit in multicolor-kleuren	7
PCI Premium Glitter Glanzende effecten met metallic chips	8
PCI Colorcatch Nano Professionele, individuele advisering met de kleurens scanner	9
PCI Durapox® Premium Expressieve kleuren	10
PCI Nanofug® Premium Aantrekkelijk in al zijn facetten	14
PCI Nanofug® Universeel mooi	18
Vergelijking van PCI Nanofug® met Nanofug® Premium	22
PCI Silcofug® Multicolor, PCI Silcofug® E and PCI Carraferm® Elastisch afkitten van aansluitings- en bewegingsvoegen	23



Voegen – een kwestie van smaak

Professionele koks brengen harmonie en verrassende smaakcomposities op het bord door ingrediënten vakkundig te combineren en met behulp van kruiden en specerijen de kleinste nuances te creëren. Zoals kruiden en specerijen de smaak van een gerecht bepalen, zo dragen voegmiddelen van PCI eraan bij voor elke woonruimte een passende kleur te vinden. In de nuance van de tegel of juist met contrast. Helemaal naar uw eigen wens.

De voegkleur beïnvloedt de uitstraling van het tegelwerk en van de ruimte. Maak gebruik van de vele kleurmogelijkheden van PCI Durapox® Premium Multicolor. En vind bij elke tegel een passende voegkleur. Dan vormen de tegel en de voeg samen één geheel, in een ruimte die voldoet aan al uw wensen. De grote keuze aan kleuren opent nieuwe creatieve mogelijkheden. Zoals ook kruiden een maaltijd afronden en een nieuwe dimensie toevoegen.



Nieuw logo: maximale creativiteit

De onbeperkte creatieve mogelijkheden ziet u terug in een nieuw logo: de gekleurde vlinder. Die staat voor onbegrensde creativiteit. Wij gebruiken dit logo voor producten waarmee u uw woonruimte geheel naar eigen wensen vorm kunt geven. Het maakt niet uit of het nu om een badkamer, wellnessruimte, woonkamer, keuken of zwembad gaat.



PCI Durapox® Premium Multicolor

**Creativiteit
zonder grenzen**

Vind bij elke tegel de optimaal passende voegkleuren
Geheel naar uw eigen smaak en wensen
Voor onbegrensde creatieve mogelijkheden
Prachtige kleuren en een gelijkmatig gekleurd voegoppervlak



PCI Durapox® Premium Multicolor

Onbegrensde creativiteit voor elke smaak en wens

PCI Durapox® Premium Multicolor is beschikbaar in elke gewenste kleur. Creativiteit kent geen grenzen meer. Het epoxyvoegmiddel verenigt uitstekende technische eigenschappen met een onbeperkt kleurengamma om naar eigen wens kleurcombinaties te kiezen. Stem de voegkleur af op de kleur van de tegel of vind juist een contrasterende kleur. Rond het geheel af met siliconenkit PCI Silcofug® Multicolor in bijpassende kleuren.

Met de kleurencoder PCI Colorcatch Nano (pagina 9) kan de handelaar een professioneel kleuradvies geven.



De voordelen van een premiumproduct

- Elke voegkleur is mogelijk – geheel naar uw eigen smaak
- Eenvoudige verwerking zonder krachtsinspanning
- Eenvoudig te reinigen, bestand tegen zure reinigingsmiddelen

PCI Silcofug® Multicolor




Siliconenkit in multicolor-kleuren

Welke voegkleur u ook kiest: met PCI Silcofug® Multicolor heeft u altijd siliconenkit ter beschikking in precies dezelfde kleur als het voegmiddel.



Voegkleuren bepalen de uitstraling van een ruimte

De keuze van een voegkleur heeft grote invloed op de uitstraling van de tegelafwerking en van de gehele ruimte. Voegkleuren die identiek zijn aan de kleuren van de tegels, geven een rustig en gelijkmatig beeld. Gering van elkaar afwijkende kleuren verlevendigen het oppervlak. En zeer contrasterende kleuren benadrukken of verzachten de kleuren van de tegels.




Hetzelfde mozaïek, maar met een andere voegkleur een hele andere uitstraling.

PCI Premium Glitter

Glanzende effecten

De instrooichips PCI Premium Glitter verfraaien en benadrukken door hun creatieve effect de voegkleur. Geheel naar eigen wens geven de metallic chips een ruimte een nog mooiere uitstraling. PCI Premium Glitter is verkrijgbaar in de kleuren goud, koper en zilver – en elk in een fijne en een grove versie.



Prachtige metallic kleuren: goud, koper en zilver



Bezoek onze voegenwebsite voor meer informatie over de voegmiddelen en de kleurens scanner PCI Colorcatch Nano:

www.pci-multicolor.nl

PCI Colorcatch Nano

Professionele, individuele advisering met de kleurens scanner

Met de PCI Colorcatch Nano vindt u snel en eenvoudig de passende voegkleur. Creëer door de keuze van de voegkleuren sfeervolle ruimtes naar eigen wens. De digitale scanner toont binnen enkele secondes passende, harmoniërende kleuren. De scanner werkt eenvoudig en levert prachtige resultaten op.

Individueel gekozen voegkleuren door professionele kleuradviesing

- Voor een professioneel kleuradvies
- Eenvoudig en digitaal de kleur bepalen
- Een voordeel bij klantenwerving



De PCI Colorcatch Nano werkt in combinatie met de PCI-app MULTICOLOR, beschikbaar voor iOS en Android.



PCI voegwaaier Multicolor

Alle kleuren van PCI zijn opgenomen in de uitgebreide voegwaaier. Die rondt ons multicolor programma af.




PCI Durapox® Premium

Expressieve kleuren

Schitterende kleuren en een homogeen voegoppervlak

Eenvoudige verwerking – zonder krachtsinspanning

Wassen zonder restsluier met PCI Durapox[®] Finish



PCI Durapox® Premium

Epoxylijm en epoxyvoegmiddel – zo smeuiig als een cementhoudend voegmiddel

Het epoxyvoegmiddel PCI Durapox® Premium wordt even eenvoudig verwerkt als een cementhoudend voegmiddel. Zelfs met één hand. En speciaal epoxygereedschap is niet nodig. De kleinste verpakking is vooral bedoeld voor particuliere badkamers of toiletruimtes met een tegeloppervlak van 1 tot 2 m². Speciaal voor hoogwaardige toepassingen met tegels of mozaïek. Voor wand- en vloertegels bij chemische en hoge waterbelasting.



De voordelen van een premiumproduct

- Zeer eenvoudig aan te brengen, zoals een cementhoudend voegmiddel
- Wassen zonder epoxy'sluier met PCI Durapox® Finish
- In 17 prachtige kleuren, voor een individueel design
- Eenvoudig te reinigen door easy-to-clean-effect en bestand tegen zure huishoudelijke reinigingsmiddelen



PCI Durapox® Finish

Washulp voor epoxyvoegmiddelen

- Vloeibaar: sproeiflesje van 500 ml
- Poeder: emmer van 750 g (toe te voegen aan het waswater)

De voegkleuren van PCI Durapox® Premium

Witte, grijze en zwarte tinten


01 Brilljantwit

43 Pergamon

23 Lichtgrijs

16 Zilvergrijs

21 Heldergrijs

22 Zandgrijs








31 Cementgrijs

19 Basalt

47 Antraciet

40 Zwart

Beige en bruine tinten


11 Jasmijn

02 Bahamabeige

03 Caramel

55 Notenbruin

57 Reebruin

05 Middenbruin

41 Donkerbruin

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte 1-20 mm



PCI Nanofug® Premium

**Aantrekkelijk
in al zijn facetten**

Een fijn oppervlak met prachtige,
kleurechte kleuren
In 28 kleuren
Zeer eenvoudig te reinigen



PCI Nanofug® Premium

Variabel, flexibel voegmiddel voor alle keramiek en natuursteen

PCI Nanofug® Premium kan veelzijdig worden ingezet. Het voegmiddel is vooral geschikt voor voegen waaraan hoge eisen worden gesteld. En dan niet alleen bij toepassing van keramiek, maar ook bij natuursteen. Voor alle soorten tegels en alle formaten. Dit is de beste keus voor elke toepassing.

Het grote aantal beschikbare kleuren biedt veel creatieve vrijheid. De kleuren zijn afgestemd op actuele trends en ook passend bij hout en betonlook. De aarde- en houtkleuren zijn geschikt voor moderne houtimitatietegels. De grijze kleuren horen bij de veelgebruikte grijze en betonlook tegels. Daardoor heeft u voor elke toepassing een geschikte kleur. Door de keuze uit 28 kleuren kunnen ook kleurcombinaties op elkaar worden afgestemd, zowel bij de beige en bruine als bij de witte, grijze en zwarte tinten. Voor een langdurig mooi en hygiënisch resultaat, ook in natte ruimtes.



De voordelen van een premiumproduct

- Fijn oppervlak en mooie kleuren, voor voegen waaraan hoge eisen worden gesteld
- Een lange verwerkingstijd van ca. 40 minuten en al na 2 uur beloopbaar
- Goede bescherming tegen bepaalde schimmels en micro-organismes
- Zeer eenvoudig te reinigen door easy-to-clean-effect en bestand tegen zure huishoudelijke reinigingsmiddelen

De voegkleuren van PCI Nanofug® Premium

Witte, grijze en zwarte tinten


20 Wit

43 Pergamon

44 Topas

23 Lichtgrijs

16 Zilvergrijs

18 Manhattan

21 Heldergrijs

22 Zandgrijs

31 Cementgrijs
















19 Basalt

47 Antraciet

61 Leigrijs

40 Zwart

Beige en bruine tinten


11 Jasmijn

12 Anemoon

27 Jurabeige

02 Bahamabeige

53 Oker

03 Caramel

54 Ahorn

55 Notenbruin

56 Terrabruin

57 Reebruin

05 Middenbruin

58 Mahonie

59 Mokka

41 Donkerbruin

60 Zwartbruin

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte 1-10 mm

PCI Nanofug®

Universeel mooi





Voor mooie voegen
Ideaal voor wandtegels met een zuigende scherf
In 17 kleuren
Water- en vuilafstotend oppervlak

PCI Nanofug®

Variabel, flexibel voegmiddel voor wandtegels met een zuigende scherf

De vertrouwde PCI Nanofug® is een beproefd multi-talent. Deze voegmortel is vooral de eerste keus bij hardgebakken keramiek. Het smeüige voegmiddel laat zich eenvoudig aanbrengen, is gemakkelijk te reinigen en ook geschikt voor ruimtes met grote waterbelasting.



Voordelen

- Eenvoudige verwerking
- Water- en vuilafstotend oppervlak
- Zeer eenvoudig te reinigen door easy-to-clean-effect

De voegkleuren van PCI Nanofug®

Witte, grijze en zwarte tinten


20 Wit

43 Pergamon

44 Topas

23 Lichtgrijs

16 Zilvergrijs

18 Manhattan

21 Heldergrijs







31 Cementgrijs

19 Basalt

47 Antraciet

40 Zwart

Beige en bruine tinten


11 Jasmijn

12 Anemoon

02 Bahamabeige

03 Caramel

05 Middenbruin

41 Donkerbruin

Gedrukte kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren
Voegbreedte 1-10 mm

Vergelijking van PCI Nanofug® met PCI Nanofug® Premium

Advies voor cementhoudende voegmiddelen

PCI Nanofug® Premium of PCI Nanofug®: bij de keus van het juiste voegmiddel zijn er verschillende criteria. Beide kunnen universeel worden ingezet, maar ze hebben elk hun sterke punten.

PCI Nanofug® Premium levert een prachtig kleurresultaat op, heeft uitstekende technische eigenschappen en is altijd een goede keus.


De tabel geeft een overzicht van de verschillen.

Tegels/Voegmortel	Dubbelhard gebakken tegels met lage wateropname	Dubbelhard gebakken tegels	Wandtegels met zuigende scherf	Natuursteen
PCI Nanofug® Premium	++	++	+	++
PCI Nanofug®	+	++	++	-

++ voorkeur

+ geschikt

- niet geschikt



Systemadvies

De juiste voeg geeft een prachtig eindresultaat na het aanbrengen van keramische tegels of natuursteen. Maar met PCI kunt u al vanaf de primer een systeem gaan opbouwen. Kijk op onze website voor uitgebreide informatie over de verschillende systemen, van droge ruimte en badkamer tot zwembad.

Elastisch afkitten van aansluitings- en bewegingsvoegen

PCI Silcofug® Multicolor

Siliconenkit voor binnen en buiten

- Schimmelwerend
- Eenvoudige verwerking
- Azijnzuurhoudend
- In 390 kleuren overeenkomstig PCI Durapox® Premium Multicolor



PCI Silcofug® E

Siliconenkit voor binnen en buiten

- Schimmelwerend
- Bestand tegen huishoudelijke reinigings- en desinfectiemiddelen
- Azijnzuurhoudend



PCI Carraferm®

Siliconenkit voor natuursteen

- Geen verkleuring aan de randen
- Vooral geschikt voor verkleuringsgevoelige natuursteensoorten
- Neutrale uitharding



Opmerkingen met betrekking tot de kleurbepaling

De PCI-voegkleuren worden geproduceerd op basis van uw kleurkeuze. Wij gaan hier zorgvuldig mee om, maar door afwijkingen van kleuren op beeldschermen, toegepaste verwerkingstechnieken en verschillende productiecharges kunnen kleine kleurafwijkingen optreden. Ook met verschillen van de lichtinval op de voegen na het aanbrengen, moet bij het adviseren en de keuze van de kleuren rekening worden gehouden. Bij twijfel is het raadzaam op een testoppervlak een proef te doen of te vergelijken met de kleuren op de voegwaaier. De voegwaaier worden op basis van voegmonsters geproduceerd. Bij het drukken kunnen kleine afwijkingen ontstaan.

PCI Augsburg GmbH en haar zusterbedrijven zijn niet verantwoordelijk voor verkeerde metingen of kleurbepalingen en het correcte gebruik van de PCI Colorcatch Nano.

Meer informatie
www.pci-multicolor.nl



Für Bau-Profis

Master Builders Solutions

Nederland B.V.

Karolusstraat 2, 4903 RJ

Postbus 132, 4900 AC

Oosterhout N.Br.

Tel. +31 162 47 66 88

www.pci-afbouw.nl

Master Builders Solutions

Belgium NV

Nijverheidsweg 89

3945 Ham

België

Tel. +31 162 47 66 88

www.pci-afbouw.be