

PCI[®]
Für Bau-Profis

EEN PERFECT

PLANN

BIJ VLOEREGALISATIE - MET DE PCI PERIPLAN-FAMILIE

HET GAAT BIJ MIJ VANZELF

MET DE PCI PERIPLAN-FAMILIE

**“Zo ontspannen kan
vloeregalisatie zijn.”**

Tim Necker, meestertegelzetter
en winnaar van de 1e PCI-Alpencup



ALLES IN HET GROEN MET PROFESSIONELE VLOEREGALISATIE

De zelfvloeiende egaliseermiddelen van de PCI Periplan-familie volgen een gemeenschappelijk plan:

Ze zijn uiterst spanningsarm, hebben uitstekende vloe-eigenschappen, zelfs bij geringe laagdikten, en kunnen uitstekend verwerkt worden. Tegelijkertijd heeft elk van de vijf familieleden zijn specifieke toepassingsgebied. Dankzij het brede scala aan varianten kunnen wij u te allen tijde de juiste oplossing bieden. Of het nu gaat om oneffenheden in de ondergrond, het voorbereiden van het leggen van vloerbedekking of het egaliseren van een oude vloer.

Op alle ondergronden en onder alle vloerbedekkingen :

- Zeer goed vloeibaar - bespaart tijd en inspanning bij de verwerking
- Snel uithardend, snel belegbaar - voor een snelle bouwvoortgang
- Glad oppervlak met gering aantal poriën - direct belegbaar

Met de PCI Periplan-familie maken wij de egaliseerklus zo eenvoudig mogelijk.


Helemaal volgens het motto **“Het gaat bij mij vanzelf”**.




Ontspannen werken: mixen – uitgieten – vloeien!




Met een rakel of vlakspaan kunnen de egaliseermiddelen van de PCI Periplan-familie op comfortabele wijze staand worden verdeeld.




**PCI PERIPLAN
DE KLASSIEKER**



**PCI PERIPLAN FEIN
DE ELEGANTE**




**PCI PERIPLAN MULTI
DE VEELZIJDIGE**



**PCI PERIPLAN EXTRA
DE SPECIALIST**

NIEUW!




**PCI PERIPLAN FLOW
DE UITZONDERLIJKE**



Voor vloeregalisatie op ingebouwde vloerverwarming zijn de vezelversterkte egaliseermiddelen van de PCI Periplan-familie de perfecte keuze.



Alle egaliseermiddelen van de PCI Periplan-familie kunnen tevens machinaal met een toevoerpomp worden verwerkt.




PCI PERIPLAN DE KLASSIEKER

U kunt altijd op PCI Periplan vertrouwen wanneer betonvloeren, cement- en calciumsulfaat-dekvloeren alsmede onverwarmde gietasfalt-dekvloeren moeten worden gerepareerd of geëgaliseerd. Bij laagdikten tot 30 mm kunnen keramische of natuursteenvloeren al na ca. 3 uur worden gelegd.

Productvoordelen

- Goed vloeibaar – kan moeiteloos worden verwerkt
- Kan in een variabel laagdiktebereik op vele ondergronden worden gebruikt
- Geschikt voor toepassing onder alle vloerbedekkingen




PCI PERIPLAN FEIN DE ELEGANTE

Als de vloer op een snelle manier in zeer dunne lagen moet worden geëgaliseerd, kunt u niet om PCI Periplan Fein heen. Het zeer gemakkelijk vloeibare egaliseermiddel kan worden aangebracht tot 0,5 mm.

Productvoordelen

- Zeer gemakkelijk vloeibaar
- In geringe laagdikten vanaf 0,5 mm aan te brengen
- Geschikt voor toepassing onder alle vloerbedekkingen



PCI PERIPLAN EXTRA DE SPECIALIST

De vezelversterkte PCI Periplan Extra biedt bijzondere voordelen bij vloeregalisatie op houten ondergronden en het inbedden van vloerverwarming. Een echte renovatiespecialist voor laagdikten tot 60 mm.

Productvoordelen

- Sterk vezelversterkt en goed vloeibaar
- Voor het egaliseren van kritieke ondergronden
- Geschikt voor toepassing onder alle vloerbedekkingen



PCI PERIPLAN MULTI DE VEELZIJDIGE

Zoals de naam al zegt, is PCI Periplan Multi een echt multitalent. Het kan worden gebruikt als vloeregaliseermiddel binnenshuis, ook voor gebruik als eindvloer en buiten onder vloerbedekkingen tot 40 mm dik.

Productvoordelen

- Vezelversterkt en goed vloeibaar
- Voor gebruik binnenshuis - kan ook direct worden gebruikt, geschikt voor buiten onder vloerbedekkingen
- Voor gebruik in residentiële, commerciële en industriële bouw

PCI PERIPLAN-FAMILIE

PCI PERIPLAN FLOW

DE UITZONDERLIJKE

Het nieuwe vloeibare egaliseermiddel loopt vanzelf in elke hoek en schittert met zijn extreem gladde, gepolijste oppervlak. Een product voor alle vloerbedekkingen.

Het vloeit en vloeit en vloeit: Het nieuwe vloeibare egaliseermiddel PCI Periplan Flow is een echt "vloeiwonder". Dankzij zijn uitzonderlijke vloeieigenschappen vloeit het egaliseermiddel als vanzelf in elk hoek - zonder extra nabewerking, en met een lange verwerkingstijd.

Het resultaat spreekt voor zich: een spiegelglad oppervlak met een gering aantal poriën - zonder gebruik van een prikroller en zonder naschuren. En na ca. 2 uur is het oppervlak reeds beloopbaar en betegelbaar. Kortom: nog nooit was egaliseren zo gemakkelijk en tegelijkertijd tijd- en kostenbesparend!


Uitzonderlijk grote voordelen

- Uitzonderlijk goed vloeïend – zonder tijdrovend nabewerken
- Zeer snel uithardend – na ca. 2 uur beloop- en belegbaar
- Zelfontluchtend – geen extra stap nodig




De CSA-technologie van PCI Periplan Flow, waarvoor door PCI octrooi is aangevraagd, zorgt voor een snellere uitharding en een hogere beginsterkte door het gebruik van calciumsulfoalumiinaat-cement (CSA-cement), waardoor de bouw sneller verloopt. Het fabricageproces vindt plaats bij aanzienlijk lagere oventemperaturen dan bij conventioneel cement, waardoor minder energie wordt verbruikt en de CO²-voetafdruk wordt gereduceerd.

Het resultaat: een volledig nieuwe formulering met verbeterde product- en verwerkingseigenschappen in vergelijking met vergelijkbare egaliseermiddelen, op basis van duurzame grondstoffen.



NIEUW!








Bezoek onze website www.pci-afbouw.nl/nl en bekijk meer informatie over de PCI Periplan-familie

DE PCI PERIPLAN-FAMILIE

DE PERFECTE OPLOSSING VOOR ELKE VLOER EN VLOERBEDEKKING

- ■ = perfect geschikt
- = geschikt
- = niet geschikt

PCI Periplan-Familie	PCI Periplan De klassieker	PCI Periplan Fein De elegante		PCI Periplan Extra De specialist	PCI Periplan Multi De veelzijdige	PCI Periplan Flow De uitzonderlijke
						
Ondergronden						
Betonvloer	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
Cement- en calciumsulfaatdekvloer (ook verwarmd)	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
Gietasfaltdekvloer (onverwarmd)	■ tot 10 mm	■ tot 5 mm		■ ■	■	■ tot 5 mm
Oude vloerbedekking (keramiek, natuursteen, terrazzo)	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
Houten vloer (planken, OSB-, spaanplaten)	-	-		■ ■	■	-
Vloerbedekkingen						
Keramische vloeren	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
Natuursteenvloeren	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■
Textiele vloerbedekkingen (tapijtvloer, naaldvlies)	■	■		■ ■	■	■ ■
Elastische vloerbedekkingen (PVC, linoleum, rubber)	■	■		■ ■	■	■ ■
Parket, laminaat	■	■		■ ■	■	■ ■

PCI[®]

Für Bau-Profis

www.pci-afbouw.nl

www.pci-afbouw.be

Volg ons op:



<https://www.facebook.com/PCI.Afbouw>



<https://www.linkedin.com/company/pci-afbouw>



https://www.instagram.com/pci_benelux/



<https://www.youtube.com/@pciafbouw>